


Označení (Délka)	Šířka	Výška	Šířky prizmatických zářezů	Hmotnost kg	
70	20	50	40/24/16/10	0,90	
130	50	110	70/50/30/16	7,20	
200	80	170	110/70/50/30	28,—	

Kontrolní a rýsovací podložky jsou dodávány v párech.

**Příkladi objednávky:** JK 409 555 33 1101 — 3 páry — podložek 130 ČSN 25 5533.1

Rýsovací podložky se označují doplňkovou číslicí 2 za tečkou za normou, například 130 ČSN 25 5533.2



Označení (Délka)	Šířka	Výška	Šířka prizmatického zářezu	Hmotnost kg	
110	30	58	70	2,4	
140	40	80	90	5	
200	55	120	130	14,4	
300	80	180	190	28	

Kontrolní a rýsovací podložky jsou dodávány v párech.

**Příklad objednávky:** JK 409 555 31 1201 — 5 párů — podložek 140 ČSN 25 5531.1  
Rýsovací podložky se označují doplňkovou číslicí 2 za tečkou za normou, např. 140 ČSN 25 5531.2



Označení (Délka)	Šířka	Výška	Šířky prizmatických zářezů	Hmotnost kg	
100	40	75	50/24	4,2	
140	55	100	70/30	6,4	
180	70	130	90/50	16,4	

Kontrolní a rýsovací podložky jsou dodávány v párech.

**Příklad objednávky:** JK 409 555 32 1201 — 5 párů — podložek 140 ČSN 5532.1

Rýsovací podložky se označují doplňkovou číslicí 2 za tečkou za normou, např. 140 ČSN 25 5532.2